

Projektni natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije za zgradu centralnog dječjeg vrtića

Podnositelj	Poslano naručitelju	Tekst zainteresiranog G.S.	Tekst odgovora	Status odgovora	Odgovor objavljen
[Nepoznato]	26.04.2024 15:05:07	<p>Poštovani,</p> <p>molim za pomoć - gdje se točno nalazi ispravljena dokumentacija natječaja?</p> <p>Pregledali smo cijeli portal EOJN i nismo uspjeli naći, dodani su 25.4. samo odgovori na pitanja, a navedene ispravljene priloge ne nalazimo,</p> <p>hvala unaprijed!</p> <p>lp,</p>	<p>Odgovori na pitanja su vidljivi odmah po objavi, dok izmjena/dopuna natječajne dokumentacije bude vidljiva s određenim vremenskim odmakom. Potvrđena je objava izmjene/dopune dokumentacije tako da bi trebala biti vidljiva.</p>	Objavljeno	02.05.2024 09:44:49
[Nepoznato]	25.04.2024 16:34:33	<p>Poštovani</p> <p>U prijašnjim odgovorima na pitanja vezano uz neslaganja u površinama i vezano uz nepotpunu digitalnu podlogu je u Odgovorima navedeno da je isto ispravljeno i dostavljeno u prilogu.</p>	<p>Odgovori na pitanja su vidljivi odmah po objavi, dok izmjena/dopuna natječajne dokumentacije bude vidljiva s određenim vremenskim odmakom. Potvrđena je objava izmjene/dopune</p>	Objavljeno	02.05.2024 09:44:49

		<p>Meni je kroz sustav EOJN vidljiva i dostupna za download samo prvotna dokumentacija, a također i na poveznici https://studio.gin.hr/index.php/s/2eTpEXE7bX99L67 nisu dodane korekcije .pdf i .dwg fileova.</p> <p>Molim pojašnjenje kako preuzeti.</p>	dokumentacije tako da bi trebala biti vidljiva.		
[Nepoznato]	25.04.2024 15:25:47	<p>Pozdrav, hvala na pisanim odgovorima, ali gdje su spomenuti grafički prilozi? Hvala</p>	<p>Odgovori na pitanja su vidljivi odmah po objavi, dok izmjena/dopuna natječajne dokumentacije bude vidljiva s određenim vremenskim odmakom. Potvrđena je objava izmjene/dopune dokumentacije tako da bi trebala biti vidljiva.</p>	Objavljeno	02.05.2024 09:44:49
[Nepoznato]	25.04.2024 14:37:56	<p>PITANJE 1 –granica obuhvata</p> <p>U poglavlju 3.2.1. Građevna čestica, na stranici 4 programa natječaja DV Ribnjak navedeno je sjedeće:</p> <p>„Površina planiranog zahvata, odnosno građevne čestice DV-a identična je području obuhvata natječaja i iznosi cca 3629,00 m2. Zemljište obuhvaćeno natječajem približno je izduženog pravokultnog oblika orijentacije po duljoj osi jugozapad – sjeveroistok dimenzije cca 88,63 m, a po kraćoj osi uz jugoistok-sjeverozapad (nije</p>	<p>Pitanje 1.</p> <p>Dopunjeno u prilogima i programu u pdf i dwg formatu</p> <p>Pitanje 2.</p> <p>Cijelu parcelu dječjeg vrtića potrebno je ograditi ogradom, dakle i gradivi i ostali dio parcele uključujući i ozelenjeni dio.</p>	Objavljeno	02.05.2024 09:44:49

		<p>upisana dimenzija – cca 89,69), uz sjeveroistočni rub cca 33,35m, a uz jugozapadni rub cca 48,53.“</p> <p>Navedena granica obuhvata građevne čestice za vrtić nije ucrtana u dwg podlozi „4-Situacija_250_IZM“. već je ucrtan obuhvat za natječaj zgrade javne uprave.</p> <p>PITANJE 2 – ograđivanje parcele</p> <p>U poglavlju 5. Urbanistički plan uređenja Ribnjak, na stranici 7 programa natječaja DV Ribnjak, navedena je sljedeće:</p> <p>„Gradnja predškolske ustanove (dječjeg vrtića), kapaciteta 10 odgojnih skupina, planira se na građevinskoj čestici pod brojem 24 u kazeti C.“</p> <p>Na stranici 9. u tabeli „Građivi dio građevne čestice ili zahvata u prostoru), pod brojem 24. koji se odnosi na dječji vrtić, definirana je površina čestice 3000 m², za razliku od ranije navedenih 3629 m² u poglavlju 3.2.1., ali neoznačeno u dwg podlozi situacije.</p> <p>Nadalje, u poglavlju 8.8. Uređenje građevnih čestica, na stranici 10 programa natječaja, navedeno je da „Nije određena izvedba ograda građevnih čestica, osim obvezne ograde dječjeg</p>	<p>Pitanje 3.</p> <p>Priložene je nova dwg situacija s ucrtanim gradivim dijelom te jhe isto korigirano i u Programu. Ne može se graditi van gradivog dijela parcele</p> <p>Pitanje 4.</p> <p>Ispravljeno. Tablica u prilogu</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>vrtića, stadiona i pomoćnog igrališta uz stadion, kampa te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.“ I „Na dijelu površina javnog zelenila (Z1) omogućava se uređenje dječjeg igrališta za potrebe dječjeg vrtića.“</p> <p>U grafičkom dijelu na listu 4. i 5., izvod iz UPU Ribnjak, definirana je zona javnog zelenila – Z – unutar granice obuhvata natječaja za dječji vrtić kojem je posebno označena zona – D – predškolska, pa slijedom ranije navedenog nije jasno spada li zona zelenila u građevni dio čestice i uređenje koje pripada objektu dječjeg vrtića i koji je potrebno ograditi ogradom.</p> <p>PITANJE 3 – zona gradnje</p> <p>Može li se dopusti, unatoč odredbama UPU-a prikazanim u grafičkom dijelu na listu 6., redefiniranje zona zelenila i gradivog dijela čestice unutar obuhvata natječaja za dječji vrtić Ribnjak na način da se zelena površina premjesti u druge dijelove obuhvata i zona gradivog dijela čestice slobodno definira u skladu s minimalnim udaljenostima gradivog dijela čestice od granica građevne čestice.</p> <p>„Minimalna udaljenost gradivog dijela građevne čestice 24 od granice građevne čestice je 5,0 m</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>na sjeverozapadu i 5,0 m na jugozapadu.“ (str 10 programa natječaja za DV Ribnjak) Nije definirana minimalna udaljenost sa sjeveroistoka, a u grafičkom prilogu na listu 6 ne izgleda jednako kao prema ostalim granicama.</p> <p>Može li se dokumentaciji natječaja priložiti korigirani dwg „4-Situacija_250_IZM“ sa ucrtanom granicom obuhvata i označenim minimalnim udaljenostima nove građevine od granica ohuvata.</p> <p>PITANJE 4 - excel</p> <p>U excel tablici „Iskaz ostvarenih parametara i površina“ ispraviti naslov skupine „5“ u „Administrativni prostori“</p>			
[Nepoznato]	25.04.2024 11:14:12	Kako su definirane sjeveroistočna i jugoistočna granica gradivog dijela građevne čestice?	Granice su definirane u izmijenjenom programu i u pdf formatu i na situaciji u dwg formatu	Objavljeno	02.05.2024 09:44:49
[Nepoznato]	25.04.2024 11:14:12	Treba li na čestici predvidjeti dodatna parkirališna mjesta (osim 1 za službeno i 1 za dostavno vozilo), ili 20 PM sa sjeverozapadne strane čestice osigurava sve parkirališne potrebe DV?	Na čestici je potrebno predvidjeti 2 PM mjesta (1 za službeno i 1 za dostavno vozilo)	Objavljeno	02.05.2024 09:44:49

[Nepoznato]	25.04.2024 11:14:12	U uvjetima natječaja pod točkom 5.2.1.2 GRAFIČKI I TEKSTUALNI PRILOZI (UVEZANA MAPA A3), točka 1. navodi POPIS SVIH PRILOGA NATJEČAJNOG RADA; znači li to doista samo tekstualni popis priloga koji su prikazani na plakatu A1 ili se oni prilažu i u A3 mapi?	Pod navedenom točkom misli se samo na popis svih priloga , na primjer, predane su 3 knjižice A3, 4 plakata, 1 USB... U A3 knjižicama potrebno je uvezati i sve umanjene plakate formata A1 a ne opisivati što je na pojedinom plakatu.	Objavljeno	02.05.2024 09:44:49
[Nepoznato]	25.04.2024 09:50:34	<p>Poštovani</p> <p>1.Je li se prilaz na parcelu sa sjeverne strane može pomaknuti prema istočnoj strani sukladno projektantskom rješenju?</p> <p>2.Može li se dobiti točna podloga s ucrtanom granicom obuhvata i gradivim dijelom građevne čestice (i file-u 4_Situacija_250_2024_IZM.dwg nije prikazano!?)</p> <p>3.Prikaz pješačkog mosta prelazi i na kopneni dio uz potok. Je li to pješačka staza ili je planirano nešto drugo? Molimo pojašnjenje.</p>	<p>Poštovani</p> <p>1.Je li se prilaz na parcelu sa sjeverne strane može pomaknuti prema istočnoj strani sukladno projektantskom rješenju?</p> <p>Može</p> <p>2.Može li se dobiti točna podloga s ucrtanom granicom obuhvata i gradivim dijelom građevne čestice (i file-u 4_Situacija_250_2024_IZM.dwg nije prikazano!?)</p> <p>Dostavljeno u prilogu</p>	Objavljeno	25.04.2024 14:29:15

		<p>Hvala</p> <p>S poštovanjem</p>	<p>3.Prikaz pješačkog mosta prelazi i na kopneni dio uz potok. Je li to pješačka staza ili je planirano nešto drugo? Molimo pojašnjenje.</p> <p>Prema UPU-u to je pješačka staza koja je sastavni dio pješačkog mosta</p>		
[Nepoznato]	24.04.2024 16:24:24	<p>Poštovani, naše pitanje se odnosi na neusklađenost između grafičkog i tekstualnog dijela programa. Naime, u tekstualnom dijelu natječajnog programa i plana spominje se površina gradivog dijela čestice od 1.800m², dok u samom grafičkom dijelu plana (iako nije kotirano) ta površina iznosi oko 1683m², mjereno iz pdf-a. Molimo točnu informaciju koliko iznosi površina gradivog dijela parcele (plavi pravokutnik označen u grafičkom dijelu). Nadalje, da li se van te površine mogu smjestiti vanjske stepenice ili nadstrešnice ako su one konzolne?</p> <p>Hvala.</p>	<p>Korigirano i dostavljeno u priložima. Vanjska stubišta i nadstrešnice trebaju biti u gradivom dijelu.</p> <p>PPU-om Grada Omiša definirano je sljedeće : „Gradivi dio građevne čestice je površina građevne čestice unutar koje se mora smjestiti izgrađena površina zemljišta pod građevinama (ortogonalne projekcije svih nadzemnih dijelova građevina), a određena je općim i posebnim lokacijskim uvjetima u pogledu najmanjih udaljenosti građevina od</p>	Objavljeno	25.04.2024 14:29:15

			granica građevne čestice. U gradivi dio građevne čestice ne mora se smjestiti: izgradnja koja predstavlja uređenje građevne čestice, kao što su nenatkrivene terase, cisterne i sl., svi niži u svakom svojem dijelu od 1,0 m iznad konačno zaravnatog i uređenog terena, te uređene prometne površine i drugi slični zahvati omogućeni ovim odredbama,“		
[Nepoznato]	24.04.2024 14:54:24	U Programu za provedbu predmetnog natječaja u točki 8.14 Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš stoji "Obzirom na teren nužno je kvalitetno rješenje odvodnje površinskih voda s područja cijelog obuhvata, kao i podizanje razine prizemlja (50 cm) u odnosu na okolni uređeni teren." molim potvrdu da je potrebno planirati kotu prizemlja vrtića 50 cm odignutu u odnosu na okolni uređeni teren.	Ovisno o projektnom rješenju reguliranja okoliša no isto je sukladno odredbama UPU-a Ribnjak poželjno	Objavljeno	25.04.2024 14:29:15
[Nepoznato]	24.04.2024 14:54:24	U Programu za provedbu predmetnog natječaja u točki 9.27 Projektni program, dio višenamjenski prostori stoji količina kabineta za senzomotoriku 10 a površina kabineta za senzomotoriku 120 m2. U priloženoj excel tablici stoji da je količina kabineta za senzomotoriku 1 a površina 120 m2.	Ispravljeno u prilogima natječaja	Objavljeno	02.05.2024 09:44:49

		Molim komentar što je točno od navedenog. Hvala!			
[Nepoznato]	24.04.2024 12:56:10	Poštovani, kolika je točna udaljenost građivog dijela čestice od zelene zone parcele na zapadu čestice označene sa Z? Možete li dopuniti natječajne podloge sa ucrtanim građivim dijelom čestice radi točnosti? Zahvaljujem.	Dopunjene podloge u pdf i dwg formatu su u prilogu dokumentacije	Objavljeno	25.04.2024 14:29:15
[Nepoznato]	24.04.2024 12:45:46	Pozdrav, može li se predloženi spoj na prometnu površinu planirati zapadnije od ucrtanog, ako je to bolje rješenje za funkcioniranje vrtića? Broj parkirnih mjesta na ulici bi naravno ostao isti.	Može, ovisi o projektnom rješenju	Objavljeno	25.04.2024 14:29:15
[Nepoznato]	24.04.2024 12:34:35	Kabinet za senzomotoriku je u programu naveden da treba predvidjeti uz PVN, ali i uz sobe dnevnog boravka. Programom se također navedena količina za isti sadržaj od 10, ukupne površine od 120 m2 dok je u tablici za iskaz ostvarenih parametara navedena količina od 1 ukupne površine od 120 m2. Molimo pojašnjenje da li se radi o 10 prostorija ukupne površine od 120 m2 ili samo o jednoj prostoriji? Nadalje da li je prostor za istraživanje svjetla i sjene planiran kao više zasebnih prostora ukupne	Kabinet za senzomotoriku je u programu naveden da treba predvidjeti uz PVN, ali i uz sobe dnevnog boravka. Programom se također navedena količina za isti sadržaj od 10, ukupne površine od 120 m2 dok je u tablici za iskaz ostvarenih parametara navedena količina od 1 ukupne površine od 120 m2. Molimo pojašnjenje da li	Objavljeno	25.04.2024 14:29:15

		<p>površine od 6 m² ili samo 1 prostor, obzirom da programom navedene količine od 6, a u tablici od 1, ukupne površine 6 m²?</p> <p>Da li je moguće dobiti granice gradivog dijela čestice na podlozi u dwg formatu?</p> <p>Da li je mjesto kolnog priključka s planirane prometnice uz sjeverozapadnu među moguće pomicati ovisno o rješenju?</p>	<p>se radi o 10 prostorija ukupne površine od 120 m² ili samo o jednoj prostoriji?</p> <p>Korigirano i dostavljeno u prilogu</p> <p>Nadalje da li je prostor za istraživanje svjetla i sjene planiran kao više zasebnih prostora ukupne površine od 6 m² ili samo 1 prostor, obzirom da programom navedene količine od 6, a u tablici od 1, ukupne površine 6 m²?</p> <p>Korigirano i dostavljeno u prilogu</p> <p>Da li je moguće dobiti granice gradivog dijela čestice na podlozi u dwg formatu?</p> <p>Dostavljeno u prilogu</p> <p>Da li je mjesto kolnog priključka s planirane prometnice uz sjeverozapadnu među</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>moguće pomicati ovisno o rješenju?</p> <p>Da, moguće je</p>		
[Nepoznato]	24.04.2024 12:31:09	<p>Poštovana/i, molimo pojašnjenje površina za prostorije kabineta za senzomotoriku (10 m2 ili 120m2) i praonicu/glačaonicu rublja (10m2 ili 35m2), pošto se pojavljuju različite površine u tablici projektnog programa.</p> <p>Pozdrav i hvala.</p>	Korigirano i dostavljeno u prilogu	Objavljeno	25.04.2024 14:29:15
[Nepoznato]	24.04.2024 12:27:13	<p>1. Arhitektonsko oblikovanje građevina i izbor građevinskog materijala koji će se upotrijebiti moraju osiguravati racionalno korištenje energije, biti primjereni Zagrebu, zagrebačkom prostoru i tradiciji, u skladu s uobičajenim načinom građenja, okolnim građevinama i krajobrazom.</p> <p>- Treba li projekt biti prilagođen Omišu :)?</p> <p>2. Obzirom na nužnost katnog rješenja – da li je preferabilno smještati sobe jaslica ili dječjeg vrtića na kat/katove?</p> <p>3. Da li kolni ulaz mora biti na naznačenom mjestu?</p> <p>4. Da li gospodarski ulaz može biti negdje izmaknut?</p>	<p>1. Arhitektonsko oblikovanje građevina i izbor građevinskog materijala koji će se upotrijebiti moraju osiguravati racionalno korištenje energije, biti primjereni Zagrebu, zagrebačkom prostoru i tradiciji, u skladu s uobičajenim načinom građenja, okolnim građevinama i krajobrazom.</p> <p>- Treba li projekt biti prilagođen Omišu :)?</p> <p>Treba, ispravljeno u Programu</p>	Objavljeno	25.04.2024 14:29:15

		<p>5. Do kojeg nagiba se krov smatra ravnim krovom (pošto je svaki krov u nekom nagibu radi odvodnje vode)? Da li krov nagiba 5° ili 10° spada u kosi krov pa samim tim nije u skladu s PP-om?</p> <p>6. Možete li dostaviti ucrtanu gradivu površinu na dwg podlozi?</p>	<p>2. Obzirom na nužnost katnog rješenja – da li je preferabilno smještati sobe jaslica ili dječjeg vrtića na kat/katove?</p> <p>Ovisno o projektnom rješenju</p> <p>3. Da li kolni ulaz mora biti na naznačenom mjestu?</p> <p>Ne mora</p> <p>4. Da li gospodarski ulaz može biti negdje izmaknut?</p> <p>može</p> <p>5. Do kojeg nagiba se krov smatra ravnim krovom (pošto je svaki krov u nekom nagibu radi odvodnje vode)? Da li krov nagiba 5° ili 10° spada u kosi krov pa samim tim nije u skladu s PP-om?</p> <p>Krovovi malog nagiba smatraju se ravnim krovovima. Visina građevine</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>definirana je programom u metrima i brojem etaža</p> <p>6. Možete li dostaviti ucrtanu gradivu površinu na dwg podlozi?</p> <p>U prilogu</p>		
[Nepoznato]	24.04.2024 12:26:00	<p>Poštovani, kolika je točna vrijednost cijene usluge, jer u općim uvjetima natječaja piše 200.200,00 Eura,</p> <p>a u samoj objavi nadmetanja u EOJN 255.058,00 Eura?</p>	<p>Vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije iznosi cca 200.200,00 EUR</p>	Objavljeno	25.04.2024 14:29:15
[Nepoznato]	22.04.2024 12:55:31	<p>Poštovani, unutar tekstualnog dijela programa natječaja stoji: "Načelno se može utvrditi da najmanja dopuštena udaljenost između zone izgradnje i javne prometne površine iznosi 5 m, što čini otprilike jednu polovicu visine planirane izgradnje. Detaljni pokazatelji o položaju uvjetovanih građevinskih pravaca za pojedine zone dat je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana". U grafičkom dijelu elaborata definiran je položaj uvjetovanih građevinskih pravaca, međutim isti nije definiran unutar grafičkog priloga natječaja, tj. dostavljene digitalizirane podloge situacije. Molimo da se točno definira granica gradivog dijela građevne</p>	<p>Ispravljani su grafički prilozi u Programu natječaja (PRIKAZ URBANISTIČKO–HNIČKIH UVJETA) te su usklađeni s tekstualnim dijelom Programa. Isto je dopunjeno i u digitaliziranoj podlozi situacije.</p>	Objavljeno	25.04.2024 14:29:15

		čestice dostavljanjem digitalizirane podloge s točno naznačenim obuhvatom gradivog dijela.			
[Nepoznato]	19.04.2024 14:40:20	Situacija za izradu projektnog rješenja dječjeg vrtića nema naznačen obuhvat natječaja, na istoj je ucrtan obuhvat natječaja za susjednu upravnu zgradu. U programu natječaja na nekoliko grafičkih prikaza obuhvaćena je zona Z i zona D3 po planu namjene, a na drugima zona Z nije obuhvaćena. Molimo da se dokumentacija dopuni adekvatnom situacijom (pretpostavljamo da je slučajno krivi dokument predan budući da je za oba natječaja predana identična situacija s jednom oznakom obuhvata). hvala!	Dostavljena situacija u dwg formatu i ispravljeno u Programu natječaja	Objavljeno	02.05.2024 09:44:49
[Nepoznato]	02.05.2024 15:25:35	U programu natječaja dio 8.4. Veličina i površina građevina (građevinska bruto površina građevine, visina i broj etaža) napisano je da je maksimalna visina građevine 12 metara, odnosno P+2, dok u DWG podlozi piše P+1+Pk. Molim očitovanje koji od dva podatka točan, jer Pk nije isto što i puna etaža.	Sukladno UPU-u visina se određuje: „ Visina svih planiranih građevina izražena je u metrima (V) i broju etaža (E). Visina građevine mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja.	Objavljeno	06.05.2024 08:50:05

			<p>Visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 1,2 m.“</p> <p>Namjena i najveća visina građevine DV-a na planiranoj građevinskoj čestici unutar obuhvata Urbanističkog plana iznosi:</p> <p>OZNAKA GRAĐ. ČESTICE 24 NAMJENA dječji vrtić NAJVEĆA VISINA GRAĐEVINE maksimalna visina građevine u metrimaV (m) 12,0</p> <p>maksimalna visina građevine, broj etaža E P+2</p> <p>UPU-om je određeno i sljedeće: (2) Utvrđuje se namjena građevine DV-a po etažama i to:</p> <p>oznaka</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>građevne namjena građevine po etažama čestice</p> <p>24. DJEČJI VRTIĆ (sa centralnom kuhinjom i upravnim sadržajima); vrtičke i jasličke jedinice u prizemlju i prvom katu</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>Dakle, građevina mora ostati unutar zadanih gabarita, to jest, ovisno o projektnom rješenju može se projektirati građevina visine do stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja ukupne visine od 12 m. Vrtičke i jasličke jedinice moraju biti u prizemlju i prvom katu dok ovisno o rješenju ostali sadržaji mogu biti i na drugom katu.</p>		
--	--	--	---	--	--

[Nepoznato]	06.05.2024 12:47:25	<p>Pitanje 1. Zakonom o prostornom uređenju (67/23), članak 3. pojmovi, navodi slijedeće: <i>33. površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.)</i> U Urbanističkom planu uređenja Ribnjak, kartografski prikaz 1.0. - NAMJENA POVRŠINA označena je građevna čestica 24 - namjena D3 - javna i društvena - predškolska te pokraj nje čestica oznake Z - javne zelene površine. U programu natječaja navodi se slijedeće (iz UPU Ribnjak) : str. 8 . Površine javnih i drugih namjena razgraničene su bojom i planskim znakom, kako je prikazano na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, te je predmetni prostor u obuhvatu natječaja označen kao javna i društvena namjena D3. Gradnja predškolske ustanove (dječjeg vrtića), kapaciteta 10 odgojnih skupina, planira se na građevinskoj čestici pod brojem 24.u kazeti C. 5.2.1. Posebnu građevnu česticu predstavljaju javni pješački, kolni i parkirališni prostori, kao i prostori uređenog zelenila koji nisu vezani uz namjenu pojedinog objekta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pitanje je postavljeno van roka za odgovore na pitanja. Zgrada dječjeg vrtića je također zgrada javne i društvene namjene kao i pripadajuća joj zelene površina što je razvidno na svim grafičkim prikazima. Bitna odrednica zelene površina na čestici vrtića je da ne predstavlja gradivu površinu zgrade. Kako je i navedeno u Programu cijela parcela vrtića se mora ograditi. 2. Odgovori na pitanja kao i korekcije dokumentacije dani su u roku sukladnom Uvjetima natječaja. 	Objavljeno	07.05.2024 09:38:01
-----------------	------------------------	--	---	------------	------------------------

		<p>str 9. - 8.1. Utvrđuju se javne zelene površine na kojima se planira uređenje zaštitnih i parkovskih zelenih površina.</p> <p>str.11. - 8.8 Uređenje građevnih čestica - Na dijelu površina javnog zelenila (Z1) omogućava se uređenje dječjeg igrališta za potrebe dječjeg vrtića.</p> <p>Kako to da se javna zelena površina može ograditi i time onemogućiti javno korištenje?</p> <p>Pitanje 2 . Pomiče li neadekvatna natječajna dokumentacija, koja je naknadno ispravljena, rokove natječaja?</p>			
[Nepoznato]	07.05.2024 14:08:2	<p>Pozdrav, u natječajnom programu piše da je potrebno predvidjeti 4 parkirna mjesta za službena vozila, a u prethodno danim odgovorima ste naveli da je potrebno predvidjeti 1 PM za službeno i 1 PM za dostavno vozilo, koja informacija je relevantna? hvala</p>	<p>Potrebno je predvidjeti 4 parkirna mjesta za službena vozila, od kojih su dva na parkiralištu uz novu planiranu ulicu sa sjeverozapadne strane kazete (produžena ulica Ribnjak. Na samoj čestici potrebno je osigurati dva PM mjesta, jedno parkirališno mjesto za službeno vozilo i jedno za dostavno vozilo, odvojeno od prometa u mirovanju.</p>	Objavljeno	09.05.2024 08:31:53