


PROMETNI ELABORAT

UREĐENJE PROMETA NA
LOKALNOJ CESTI LC67115
DUBRAVA (ŽC6163) – GATA
(DC70) U DULJINI 7.185 M

LISTOPAD, 2025.

PATRLJI D.O.O.
IMOTSKI




Investitor: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT
RUĐERA BOŠKOVIĆA 22
21000 SPLIT


Građevina: UREĐENJE PROMETA NA LOKALNOJ CESTI
LC67115 DUBRAVA (ŽC6163) - GATA (DC70) U
DULJINI 7.185 M

Razina elaborata: IZVEDBENI ELABORAT

Vrsta elaborata: PROMETNI ELABORAT

Oznaka elaborata: T.D. 18/2025

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif.


Suradnik: Mirko Patrlj, mag.ing.traff.


Datum: Listopad, 2025.

Direktor
Sveto Patrlj

SADRŽAJ ELABORATA

1. OPĆA DOKUMENTACIJA

1.1. Naslovna stranica	1
1.2. Potpisna stranica	2
1.3. Sadržaj elaborata	3
1.4. Izvadak iz sudskog registra	5
1.5. Imenovanje projektanta	7
1.6. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera	8

2. TEKSTUALNI DIO PROJEKTA

2.1. Projektni zadatak	12
2.2. Uvodni dio	13
2.3. Opis postojećeg stanja	13
2.4. Opis projektiranog rješenja	14
2.5. Popis primijenjenih tehničkih propisa i standarda	17
2.6. Procjena troška	18

3. GRAFIČKI PRILOZI

3.1. Pregledna situacija	1 list
3.2. Prometna situacija	27 listova
3.3. Detalj – postavljanje znakova	2 lista
3.4. Detalj – zaštitna ograda	1 list
3.5. Specifikacija prometne signalizacije	2 lista

1. OPĆA DOKUMENTACIJA

1.4. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis
Datum: 05.02.2025

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA	
MBS:	060258628
OIB:	11170922230
EUID:	HRSR.060258628
TVRTKA:	1 PATRLJI, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje 1 PATRLJI, d.o.o.
SJEDIŠTE/ADRESA:	11 Imotski (Grad Imotski) Ulica fra Rajmunda Rudeža 1
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:	9 sveto@patrlji.hr
PRAVNI OBLIK:	1 društvo s ograničenom odgovornošću
PREDMET POSLOVANJA:	1 * - Kupnja i prodaja robe 1 * - Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu 1 * - Zastupanje inozemnih tvrtki 1 * - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) 1 * - Građenje 1 * - Poslovi projektiranja 1 * - Stručni nadzor gradnje 1 * - Međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu 1 * - Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu 1 * - Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu 2 * - uklanjanje građevina 2 * - skupljanje otpada za potrebe drugih 2 * - prijevoz otpada za potrebe drugih 2 * - posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih 2 * - skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
Izrađeno: 2025-02-05 22:44:04 D004 Podaci od: 2025-02-05 Stranica: 1 od 6	



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis
Datum: 05.02.2025

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA	
PREDMET POSLOVANJA:	2 * - izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova 2 * - izrada elaborata izmjere, označavanja i održavanja državne granice 2 * - izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte 2 * - izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata 2 * - izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata 2 * - izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata 2 * - izrada elaborata katastarske izmjere 2 * - izrada elaborata tehničke reambulacije 2 * - izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik 2 * - izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu 2 * - izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana 2 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta 2 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina 2 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina 2 * - izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga 2 * - tehničko vođenje katastra vodova 2 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja 2 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja 2 * - izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije 2 * - izrada geodetskog projekta 2 * - iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine 2 * - izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine 2 * - geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja 2 * - praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja 2 * - geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije 2 * - izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta 2 * - izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitećna područja 2 * - stručni nadzor nad radovima izrade elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe
Izrađeno: 2025-02-05 22:44:04 D004 Podaci od: 2025-02-05 Stranica: 2 od 6	



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis
Datum: 05.02.2025

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA	
PREDMET POSLOVANJA:	2 * - pružanja geodetskih usluga 2 * - stručni nadzor nad radovima tehničkog vođenja katastra vodova 2 * - stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja 2 * - stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja 2 * - stručni nadzor nad radovima izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije 2 * - stručni nadzor nad radovima izrade geodetskog projekta 2 * - stručni nadzor nad radovima iskolčenja građevina i izrade elaborata iskolčenja građevine 2 * - stručni nadzor nad radovima geodetskog praćenja građevine u gradnji i izrade elaborata geodetskog praćenja 2 * - stručni nadzor nad radovima praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izrade elaborata geodetskog praćenja 2 * - stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitećna područja 2 * - proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena 2 * - rezanje, oblikovanje i obrada kamena 2 * - proizvodnja asfaltnih smjesa 2 * - djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije) 2 * - djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina 2 * - obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina 2 * - djelatnosti izrade rudarskih projekata 2 * - izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja 2 * - gospodarenje šumama 2 * - poljoprivredna djelatnost 2 * - održavanje javnih površina 2 * - iznajmljivanje strojeva i opreme 3 * - upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju 7 * - agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
OSNIIVAČ/IČLANOVI DRUŠTVA:	8 SVETO PATRLJ, OIB: 18011025068
Izrađeno: 2025-02-05 22:44:04 D004 Podaci od: 2025-02-05 Stranica: 3 od 6	



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis
Datum: 05.02.2025

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA	
OSNIIVAČ/IČLANOVI DRUŠTVA:	Podbabilje Gornje, Botuška 22 1 - jedini član d.o.o.
OSOBE OVLAŠTENI ZA ZASTUPANJE:	8 SVETO PATRLJ, OIB: 18011025068 Podbabilje Gornje, Botuška 22 1 - član uprave 1 - direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno
TEMELJNI KAPITAL:	6 4.400.000,00 kuna / 583.960,36 euro (fiksnu tečaj konverzije 7,53450)
Napomena:	Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva. Društva su u obvezi temeljni kapital ukladati sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).
PRAVNI ODNOSI:	Osnivački akt: 1 Izjava o osnivanju Društva od 13.studenoga 2009. godine. 2 Odlukom člana društva od 23. travnja 2014. godine, izmijenjena je Izjava od 13. studenoga 2009. godine, u odredbi o sjedištu društva i predmetu poslovanja. 3 Izjava od 23. travnja 2014. godine, dostavljena u Zbirku isprava. 4 Odlukom člana društva od 20. travnja 2015. godine izmijenjena je Izjava od 23. travnja 2014. godine i to čl.4.-odredba o predmetu poslovanja. 5 Izjava od 20. travnja 2015. godine dostavljena je u Zbirku isprava. 6 Odlukom člana Društva od 10. kolovoza 2015. godine, izmijenjena je Izjava od 20. travnja 2015. godine, u odredbi o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelu. 7 Izjava od 10. kolovoza 2015. godine, dostavljena u Zbirku isprava. 8 Odlukom člana Društva od 29. kolovoza 2016. godine, izmijenjena je Izjava od 10. kolovoza 2015. godine, u odredbi o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelu. 9 Izjava od 29. kolovoza 2016. godine, dostavljena u Zbirku isprava. 10 Odlukom člana društva od 28. kolovoza 2017. godine, izmijenjena je Izjava od 29. kolovoza 2016. godine, u čl. 5. odredbe o temeljnom kapitalu i u čl. 6. odredbe o poslovnim udjelu. 11 Odlukom člana društva od 7. lipnja 2021. izmijenjena je Izjava od 28. kolovoza 2017. u čl. 3 odredbe o sjedištu i u čl. 4 odredbe o predmetu poslovanja.
Promjene temeljnog kapitala:	
Izrađeno: 2025-02-05 22:44:04 D004 Podaci od: 2025-02-05 Stranica: 4 od 6	



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis
Datum: 05.02.2025

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Promjene temeljnog kapitala:

- Odlukom člana Društva od 10. kolovoza 2015. godine, povećan je temeljni kapital, sa iznosa od 20.000,00 kuna, za iznos od 1.000.000,00 kuna, pretvaranjem rezervi iz dobiti društva u temeljni kapital, na iznos od 1.020.000,00 kuna.
- Odlukom člana Društva od 29. kolovoza 2016. godine, povećan je temeljni kapital, sa iznosa od 1.020.000,00 kuna, za iznos od 2.280.000,00 kuna, pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital, na iznos od 3.300.000,00 kuna.
- Odlukom člana društva od 28. kolovoza 2017. godine, povećan je temeljni kapital sa iznosa od 3.300.000,00 kuna, za iznos od 1.100.000,00 kuna, iz sredstava društva, unosom dijela zadržane dobiti u temeljni kapital, na iznos od 4.400.000,00 kuna.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	28.06.24	2023 01.01.23 - 31.12.23	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-09/2587-2	23.11.2009	Trgovački sud u Splitu
0002 Tt-14/2696-2	26.05.2014	Trgovački sud u Splitu
0003 Tt-15/2580-2	23.04.2015	Trgovački sud u Splitu
0004 Tt-15/6151-4	24.09.2015	Trgovački sud u Splitu
0005 Tt-16/8689-2	12.09.2016	Trgovački sud u Splitu
0006 Tt-17/8002-2	04.09.2017	Trgovački sud u Splitu
0007 Tt-19/5336-2	16.07.2019	Trgovački sud u Splitu
0008 Tt-20/8006-1	14.10.2020	Trgovački sud u Splitu
0009 Tt-21/491-2	21.01.2021	Trgovački sud u Splitu
0010 Tt-21/8079-2	18.06.2021	Trgovački sud u Splitu
0011 Tt-25/910-1	01.02.2025	Trgovački sud u Splitu
eu /	31.03.2011	elektronički upis
eu /	19.03.2012	elektronički upis
eu /	30.03.2013	elektronički upis
eu /	19.03.2014	elektronički upis
eu /	29.06.2015	elektronički upis
eu /	30.06.2016	elektronički upis
eu /	07.09.2016	elektronički upis
eu /	22.09.2016	elektronički upis
eu /	29.06.2017	elektronički upis
eu /	28.06.2018	elektronički upis
eu /	26.06.2019	elektronički upis
eu /	31.08.2020	elektronički upis

Izrađeno: 2025-02-05 22:44:04
Podaci od: 2025-02-05

Stranica: 5 od 6



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis
Datum: 05.02.2025

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	18.08.2021	elektronički upis
eu /	20.06.2022	elektronički upis
eu /	30.06.2023	elektronički upis
eu /	28.06.2024	elektronički upis

Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023)
Tar. br. 28. ne plaća se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili
povijesnog izvotka iz sudskog registra.



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00948-Cd0qQ-nDuar-50WUu-CMnyI
Kontrolni broj: ofolt-BWj7F-fYxrr-s7gh3

Škenniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
[Isto možete učiniti i na web stranici:
http://sudreg.pravosuđe.hr/register/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izdavanja izvotka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izrađeno: 2025-02-05 22:44:04
Podaci od: 2025-02-05

Stranica: 6 od 6

1.5. IMENOVANJE PROJEKTANTA

Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) donosim slijedeće

RJEŠENJE

Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif. imenuje se za projektanta na izradi Prometnog elaborata:

**UREĐENJE PROMETA NA LOKALNOJ CESTI LC67115
DUBRAVA (ŽC6163) - GATA (DC70) U DULJINI 7.185 M**

Obrazloženje:

Imenovani projektant ima odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit i potrebno radno iskustvo što se utvrđuje uvidom u Rješenje o upisu u IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA br. 5606 (dana upisa 27. listopada 2016. godine).

Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

U Imotskom, 14.10.2025. g.

ZA PATRLJI D.O.O.

  **PATRLJI** d.o.o.
PODHABLJE GORNJE
OIB: 11170922230

Sveti Patrlj, direktor

1.6. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/16-01/299
URBROJ: 500-03-16-3
Zagreb, 27. listopada 2016. godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 26. stavka 5. i članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 78/15.) odlučujući o zahtjevu koji je podnio **Zvonimir Lončar, Kamenmost, Matice hrvatske 42**, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif., Kamenmost, Matice hrvatske 42, OIB 93772944763**, pod rednim brojem **5606**, s danom upisa **27.10.2016.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva **Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif.**, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.
3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "**pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva**", koje su vlasništvo Komore.

Obrazloženje

Dana 20.09.2016. godine Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio sljedeću dokumentaciju:

- presliku diplome,
- presliku suplementa diplome,
- presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
- dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- popis poslova u struci ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinarstva pod čijim je nadzorom obavljao poslove,
- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,

- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
- jednu fotografiju veličine 35x45 mm.

Prema odredbi članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pravo na upis u imenik ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, odnosno ovlaštenih inženjera Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila
2. odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,
3. da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili po završetku odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po završetku odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili po završetku odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina,
4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja izvršen je uvid u priloženu dokumentaciju i utvrđeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva koji su propisani člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je izvršavati navedene stručne poslove sukladno zakonu te temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštovati ovlašteni inženjer građevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stručnih poslova prestaje s prestankom članstva u Komori, u skladu s člankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva", sukladno članku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku članstva u Komori dužan je podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori, sve sukladno članku 13. stavku 1. točki 5. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inženjera građevinarstva Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u iznos članarine, sve u skladu s člankom 55. Stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno članku 13. stavku 1. točki 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Upravna pristojba plaćena je upravnim biljgom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na podnesak i poništen, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Slijedom navedenog, na temelju članaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rješenje.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 50,00 kuna državnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.



Dostaviti:

1. **Zvonimir Lončar,**
21262 Kamenmost, Matice hrvatske 42
2. U Zbirku isprava Komore

2. TEKSTUALNI DIO PROJEKTA

2.1. PROJEKTNII ZADATAK

Ciljevi projekta

- Zabrana prometa za teška teretna vozila,
- Povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu,
- Smanjenje brzine kretanja vozila,
- Poboljšanje vidljivosti i razumljivosti prometne signalizacije,
- Najava ugibališta za sigurno mimoilaženje,
- Usklađivanje prometne signalizacije s važećim propisima i standardima.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti

Analiza postojećeg stanja:

- Analiza postojeće prometne signalizacije i njene učinkovitosti.
- Identifikacija kritičnih točaka i potencijalnih nedostataka.

Projektiranje nove prometne signalizacije:

- Izrada prometnog elaborata uređenja prometne signalizacije,
- Definiranje vrste, broja i lokacija prometnih znakova i opreme.
- Definiranje lokacija za postavljanje umjetnih izbočina.

Izvođenje radova:

- Postavljanje novih prometnih znakova i opreme.

Zahtjevi projekta

Projekt mora biti izrađen u skladu s važećim zakonskim propisima i normama iz područja prometa. Projektirana rješenja moraju biti funkcionalna, sigurna i vizualno prihvatljiva. Tijekom izvođenja radova mora se voditi računa o minimalnom ometanju prometa.

Pri izradi elaborata projektant će koordinirati sa predstavnikom upravitelja i predstavnikom jedinice lokalne samouprave koji će prezentirati zahtjeve koje je nužno obuhvatiti ovim prometnim elaboratom.

9. Završne odredbe

Ovaj projektni zadatak predstavlja osnovu za izradu elaborata Uređenja prometa na lokalnoj cesti LC67115, Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini 7.185 m.

2.2. UVODNI DIO

Elaborat obuhvaća mjere uređenja prometa na lokalnoj cesti LC67115, Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini 7.185 m u Splitsko-Dalmatinskoj županiji.

Ovaj prometni elaborat predstavlja temeljni dokument uređenja prometne signalizacije kojoj je osnovni cilj pravovremeno informiranje svih sudionika u prometu o uvjetima na cesti u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.

Kao što je i u uvodu navedeno ovim prometnim elaboratom obuhvaćeno je postavljanje nove prometne signalizacije na predmetnoj lokalnoj cesti.

Elaborat obuhvaća sljedeće aktivnosti

Analiza postojećeg stanja: Prikupljanje podataka o prometnom opterećenju, broju pješaka i biciklista, prometnim nesrećama, te analizu postojeće prometne signalizacije.

Identifikacija problema: Utvrđivanje kritičnih točaka i eventualnih nedostataka postojeće signalizacije, kao što su zaklonjenost, nepreglednost i sl.

Prijedlog rješenja: Izrada prometnog elaborata

Procjena troškova: Izrada troškovnika za provedbu predloženih rješenja.

Ovaj elaborat predstavlja stručnu podlogu za uređenje prometne signalizacije i opreme predmetnoj cesti. Realizacijom ovog elaborata doprinijet će stvaranju sigurnijeg i ugodnijeg okruženja za sve sudionike u prometu.

2.3. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Zatečeni prometni profil kolnika promjenjive širine cca 3,00 m sa izvedenim horizontalnim oznakama širine 12 cm sa djelomično uređenom bermom i bankinom. Dimenzije postojeće vertikalne signalizacije su 90x90x90 cm za znakove opasnosti, znakovi izričitih naredbi su dimenzije d= 60 cm, a znakovi obavijest 60x60 cm.

Najizraženiji problem predmetne prometnice je prekomjerno opterećenje kolnika, odnosno teški teretni promet koji se odvija istom. Karakteristike postojećeg kolnika ne zadovoljavaju uvjete za kretanje teških teretnih vozila, prometnica je konfigurirana tako da se osobna vozila mimoilaze na ugibalištima dok na ostatku prometnice vozila moraju koristiti bankinu za mimoilaženje. Teški teretni promet narušava kolničku konstrukciju, stvaraju se ulegnuća na kolniku a na mjestima gdje isti koristi bankinu dolazi do pucanja kolničkog zastora i ulegnuća bankine što predstavlja trajno narušavanje prometnice čime se onemogućava mimoilaženje i osobnih vozila lokalnog stanovništva koje svakodnevno prometuje predmetnom prometnicom. Ovim elaboratom nužno je na privozima sa županijske odnosno sa državne ceste najaviti zabranu skretanja na predmetnu cestu (lokalnu cestu LC67115) za teška teretna vozila odnosno za vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 7,5 tona.

Unutar promatrane dionice lokalne ceste evidentiran je jedan atraktor (izvor – turističko odredište) i u toj zoni je nužno ograničiti područje parkiranja vozila, odnosno u zoni ispred i iza atraktora potrebno je predvidjeti zonu zabrane parkiranja i zaustavljanja vozila na površini kolnika, od stac. 6+300 do stac. 6+700.

Na predmetnoj prometnici nalaze se četiri (4) prometna objekta, mosta, koje je nužno posebno naglasiti kako bi se vozače upozorilo da nailaze na dionicu ceste sa suženim kolnikom i bočnim zaprekama (prometna ograda) kako bi vožnju prilagodili uvjetima na cesti.

U cijeloj duljini zahvata cesta se nalazi u krivinama različitih radijusa i oblika, elaboratom je nužno predvidjeti označavanje oštrijih vertikalnih i horizontalnih krivina kako bi vozače pravovremeno obavijestili o uvjetima na kolniku.

Prekoračenje ograničenja brzine učestala je pojava što ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu, a posebno djece koja se u prometu ponašaju nesmotreno stoga je nužno provođenje mjera smirivanja prometa kojima će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na pješački promet, a što će rezultirati povećanjem sigurnosti prometa u zoni zahvata, a nastavno na to utjecati na smanjenje rizika od nastanka prometnih nesreća.

Nedostaci postojeće signalizacije

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je nekoliko nedostataka u postojećoj vertikalnoj signalizaciji.

Utvrđeni nedostaci:

1. Na stac. 0+008 na spoju sa ŽC6163 nema postavljenog znaka B02.
2. Prometni znak A10 na stac. 0+078 m oštećen.
3. Oštećena ili nedostaje signalizacija na objektima.
4. Nedostatak prometnih znakova za označavanje oštrijih ili nepreglednih zavoja.
5. Na dionici neposredno prije spoja na DC70 presložiti i dopuniti postojeću signalizaciju znakom ograničenja brzine i znakom A33 kojom se najavljuje mogući nalet na divljač u cijeloj duljini predmetne prometnice.
6. Putokaz C78 na državnoj cesti DC70 izmjestiti sa stac. 8+238 m lijevo na stac 8+216 m desno.
7. Nepovoljna pozicija biciklističke signalizacije na DC70, znak sa stac. 8+216 m izmjestiti na stac. 8+193 m.
8. U cijeloj duljini predmetne prometnice nužno je provesti strojnu sječ u kako bi se poboljšala preglednost iste.
9. U cijeloj duljini predmetne prometnice nužno je urediti postojeću bankinu kako bi se omogućilo mimoilaženje vozila na mjestima gdje nema izvedenih ugibališta.
10. Na prilazima sa državne i županijske ceste planirati postavljanje zabrane skretanja za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Ovim elaboratom se predlaže otklanjanje uočenih nedostataka kako bi se podigla razina sigurnosti i kvaliteta prometovanja analiziranim prometnicama. U nastavku su prikazani neki od uočenih nedostataka.

2.4. OPIS PROJEKTIRANOG RJEŠENJA

Elaborat obuhvaća obnavljanje postojeće i postavljanje nove vertikalne signalizacije. Cilj projekta je povećanje sigurnosti prometa za sve sudionike u prometu s posebnim naglaskom na pješački promet.

Elementi elaborata: - Vertikalna signalizacija
- Oprema ceste

Horizontalna signalizacija

Ovim prometnim elaboratom nije obuhvaćena horizontalna signalizacija (uzdužne i poprečne (stop) linije) već će isto biti provedeno kroz redovno održavanje upravitelja.

Vertikalna signalizacija

Ovim prometnim elaboratom predviđa se postavljanje prometnih znakova koji će pravovremeno najavljivati uvjete u prometu na predmetnoj prometnici. Također, elaboratom se upravitelju prometnice predlaže i zamjena dotrajalih ili oštećenih znakova u zoni obuhvata elaborata.

Zbog suženog profila prometnice u cijeloj duljini zahvata prometni znak C70 i dopunska ploča E03 koji se planiraju postaviti 100 m prije izvedenih ugibališta predviđeni su za izvođenje u manjoj dimenziji (60x40 znak C70 i 40x20 znak E03).

Prometni znakovi postavljaju se desne strane kolnika u naseljima se postavljaju na visini 0,30 m do 2,20 m, a na cestama izvan naselja na visini 1,20 m do 1,40 m. Visina se računa od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znak. Horizontalni otklon prometnog znaka prema osi ceste iznosi 3-5° u odnosu na smjer vožnje. Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0,75 m.

Točan izgled i dimenzije znakova, broj stupova ili broj nosača kao i način postavljanje istih također je definirano priloženom specifikacijom.

Postavljanje nove prometne signalizacije i opreme ceste rezultirat će smanjenjem rizika od prometnih nesreća. Svi projektirani prometni znakovi i oprema koji su definirani u priloženom specifikacijom prometne signalizacije koja je sastavni dio ovog elaborata izrađuju se i postavlja u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019) i Pravilnikom o turističkoj signalizaciji (NN64/2016) izdanog od strane Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture.

Oprema ceste

Od prometne opreme predviđeno je postavljanje jednostrane čelične zaštitne ograde (JO) s početnim i završnim elementima.

Ograda se postavlja prema detaljima iz projekta i priloženim posebnim tehničkim uvjetima izvedbe na mjestu vidljiva u situacijskim nacrtima. Minimalna udaljenost lica štitnika (plašta) ograde od ruba kolnika iznosi 50 cm s time da visina ugradnje iznosi 75 cm. Stupovi ograde zabijaju se u tlo do dubine 1,20 m na međusobnoj udaljenosti 2,00 m, na pozicijama gdje se ograda postavlja tiplanjem na betonsku podlogu stupci su na međurazmaku od 1,33 m. Štitnik se ugrađuje u elementima dužine 4,00 m, osim na dijelovima trase s horizontalnim krivinama radijusa manjih od 50 m gdje se ugrađuje u elementima dužine 2,00 m. Na početku i na kraju zaštitne odbojne ograde postavljaju se završni elementi, koji se izvedu kosim spuštanjem branika duljine 4,0 m, i ukapanjem u tlo sa poluokruglim završnim elementom na visini 5 cm od razine tla. Tamo gdje nije moguće izvesti kosi završetak ograda se završava poluokruglim završnim elementom. Dijelovi kosih početaka/završetaka koji će biti u zemlji premazuju se odgovarajućim izolacijskim premazom na bazi bitumena.

Na svakom početku i završetku zaštitne ograde neovisno o vrsti primijenjenog početnog elementa potrebno je postaviti katadiopter.

Ograda mora biti konstruirana tako da je vozilo ne može probiti ni pregaziti, te da se poslije udarca ne odbija na prometni trak. Konstrukcija zaštitne ograde mora biti takva da se njeni elementi nakon oštećenja mogu brzo i jednostavno zamijeniti.

Plaštev (štitnici) čelične zaštitne ograde pričvršćuju se vijcima na stupove izravno. Montaža plašteva izvodi se tako da, gledajući u smjeru vožnje, završetak prethodnog plašta prekriva početak sljedećeg plašta.

Odbojna ograda mora biti u skladu s normom HRN EN 1317-1,2., a jedan od osnovnih elemenata zaštitne ograde branik (štitnik) i u skladu s njemačkom normom RAL-RG 620 tip B. Antikorozivnu zaštitu svih elemenata čelične zaštitne ograde treba izvesti postupkom toplog pocinčavanja, koji odgovara za toplo pocinčane konstrukcije u normalnim atmosferskim uvjetima. Postupci i kontrola antikorozivne zaštite izvode se prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (t. 9-04.1 OTU knjiga VI.) i normi HRN EN ISO 1461. Minimalne debljine zaštitnih prevlaka na elementima čeličnih zaštitnih ograda su 70 µm cinčane prevlake.

Projektom je predviđena ugradnja jednostrane čelične zaštitne ograde (JO) širine 20.0 cm, početnih elemenata JO, duljine 4,0 m, sa stupovima na razmaku od 1.33 m prema detalju iz projekta i završnih polukruglih elemenata. Ograda se postavlja s razmakom stupova od 4,0 m, zabijanjem stupova.

Smještaj i duljine zaštitne odbojne ograde vidljivi su na situacijskim nacrtima u prilogu projekta.

Privremena prometna signalizacija i regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova nije prikazana. Istu je u obvezi izraditi izvođač radova, u skladu s organizacijom radova na gradilištu. Isto nije posebna stavka troškovnika već se podrazumijeva kao trošak organizacije gradilišta.

Sastavio:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva



Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif.

2.5. POPIS PRIMJENJENIH TEHNIČKIH PROPISA I STANDARDA

- Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 133/23)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. br. 67/08, 48/10., 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/2019, 42/2020, 85/2022, 114/2022, 133/23)
- Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o inspekciji rada (N.N.br. 59/96, Ispravak 94/96)
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (N.N. br. 113/08, 88/10, 115/18)
- Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10, 114/2022)
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. br. 70/05, 139/08, 57/11, 80/13, 15/18, 127/2019, 155/23)
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o vodama (N.N. br. 66/2019, 84/21, 47/23)
- Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13)
- Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/2019, 125/2019)
- Zakon o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/2019, 98/2019, 67/2023)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N. br. 78/15, 114/18 i 110/19)
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (N.N. br. 140/13)
- Pravilnik o prometnim znakovima opremi i signalizaciji na cestama (N.N. br. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11, 92/2019)
- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/2019)
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (N.N. br. 87/02, 64/16)
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (N.N. br. 110/01, 90/2022)
- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (N.N. br. 53/02, 20/17)
- Pravilnik o održavanju cesta (N.N. br. 90/14, 03/2021)
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnim cestama (N.N. br. 95/14)
- Pravilnik o ophodnji javnih cesta (N.N. br. 75/14, 07/2021)
- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (N.N. br. 78/14, 43/2020)
- Pravilnik o opravdanim slučajevima za zatvaranje javnih cesta (N.N. br. 119/07)
- Pravilnik o kontroli projekata (N.N. br. 32/14, 72/20, 90/2023)
- Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (N.N. br. 74/97, Ispravak 87/97)
- Pravilnik o hrvatskim normama (N.N. br. 22/96)
- Smjernice za prometnu svjetlosnu signalizaciju (N.N. br. 61/01)

2.6. PROCJENA TROŠKA

Procijenjeni troškovi realizacije elaborata:

**UREĐENJE PROMETA NA LOKALNOJ CESTI LC67115
DUBRAVA (ŽC6163) - GATA (DC70) U DULJINI 7.185 M**

Prema prosječnim tržišnim cijenama vrijednost radova koji su predmet ovog elaborata procjenjuje se na:

19.890,00 EUR


* navedeni iznos ne uključuje PDV

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva


G 5606

3. GRAFIČKI PRILOZI





Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda

PATRLJI
Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradjevina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif.
Ovlaštenje iz područja građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
2



Veza listova:



-  Postojeći prometni znak i stupac
-  Projektirani prometni znak i stupac
-  Postojeći znak koji se uklanja
-  Postojeća odbojna ograda
-  Projektirana odbojna ograda

PATRLJI
Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split


Gradjevina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, stručnjak za prometnu signalizaciju
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5606

Mjerilo:	Datum:	List:
1:500	Listopad 2025	3



Veza listova:



-  Postojeći prometni znak i stupac
-  Projektirani prometni znak i stupac
-  Postojeći znak koji se uklanja
-  Postojeća odbojna ograda
-  Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata

Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije


Projektant: Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva




Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
4



Veza listova:



-  Postojeći prometni znak i stupac
-  Projektirani prometni znak i stupac
-  Postojeći znak koji se uklanja
-  Postojeća odbojna ograda
-  Projektirana odbojna ograda




Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, stručnjak za prometnu signalizaciju

Ovlaštenje inženjera građevinarstva



Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
5



Veza listova:



-  Postojeći prometni znak i stupac
-  Projektirani prometni znak i stupac
-  Postojeći znak koji se uklanja
-  Postojeća odbojna ograda
-  Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradjevina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.edif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
6



Veza listova:



-  Postojeći prometni znak i stupac
-  Projektirani prometni znak i stupac
-  Postojeći znak koji se uklanja
-  Postojeća odbojna ograda
-  Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G.5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
7



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradjevina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
8



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, stručnjak za prometnu signalizaciju
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
9



Veza listova:



-  Postojeći prometni znak i stupac
-  Projektirani prometni znak i stupac
-  Postojeći znak koji se uklanja
-  Postojeća odbojna ograda
-  Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč. spec. inž. grad. inženj. građevinarstva
struč. spec. inž. grad. inženj. građevinarstva
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
10



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda

PATRLJI
Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradjevina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif
Ovlašten inženjer građevinarstva

Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
11



S
Z
SZ
SI
IZ
JI
I
J

Veza listova:

Postojeći prometni znak i stupac
Projektirani prometni znak i stupac
Postojeći znak koji se uklanja
Postojeća odbojna ograda
Projektirana odbojna ograda

PATRLJI
Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split



Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G.5606

Mjerilo: 1:500
Datum: Listopad 2025
List: 13



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda

PATRLJI
Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč. spec. ing. arhitekt
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zvonimir Lončar
struč. spec. ing. arhitekt
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
14



Veza listova:



-  Postojeći prometni znak i stupac
-  Projektirani prometni znak i stupac
-  Postojeći znak koji se uklanja
-  Postojeća odbojna ograda
-  Projektirana odbojna ograda


**PATRLJI**
Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata

Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif

Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5606

Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
15



Veza listova:

- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda

Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradjevina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u dužini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva


Mjerilo: 1:500

Datum: Listopad 2025

List: 16



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split


Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

Mjerilo: 1:500
Datum: Listopad 2025
List: 17



Veza listova:



-  Postojeći prometni znak i stupac
-  Projektirani prometni znak i stupac
-  Postojeći znak koji se uklanja
-  Postojeća odbojna ograda
-  Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, stručnjak za prometnu signalizaciju
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
18



Veza listova:



-  Postojeći prometni znak i stupac
-  Projektirani prometni znak i stupac
-  Postojeći znak koji se uklanja
-  Postojeća odbojna ograda
-  Projektirana odbojna ograda

PATRLJI
Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, stručnjak za prometnu signalizaciju
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.sedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
19



Veza listova:



-  Postojeći prometni znak i stupac
-  Projektirani prometni znak i stupac
-  Postojeći znak koji se uklanja
-  Postojeća odbojna ograda
-  Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, stručnjak za prometnu signalizaciju
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.spdif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
20



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, stručni specijalist
Zvonimir Lončar
struč. spec. inženjering
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
21



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda

PATRLJI
Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradjevina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata

Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif
Ovlašteni inženjer građevinarstva




Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

22



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zvonimir Lončar
struč.spec.ing.aedif
Ovlašten inženjer građevinarstva


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
23



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda

PATRLJI
Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split



Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, struč.spec.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5606

Mjerilo: 1:500 Datum: Listopad 2025 List: 24



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda

PATRLJI
Ul. fra Rajmunda Rudeža 1, 21260 Imotski - Hrvatska
www.patrlji.hr | patrlji@patrlji.hr
OIB: 11170922230

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradovina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata


Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije

Projektant: Zvonimir Lončar, stručnjak za prometnu signalizaciju
Zvonimir Lončar
stručnjak spec. ing. arhitekt.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5606


Mjerilo:
1:500

Datum:
Listopad 2025

List:
25



Veza listova:



- Postojeći prometni znak i stupac
- Projektirani prometni znak i stupac
- Postojeći znak koji se uklanja
- Postojeća odbojna ograda
- Projektirana odbojna ograda



Naručitelj: Županijska uprava za ceste Split
Rudera Boškovića 22, 21260 Split

Gradjevina: Uređenje prometa na lokalnoj cesti LC67115
Dubrava (ŽC6163) - Gata (DC70) u duljini
7.185 m

Lokacija: k.o. Dubrava i k.o. Gata

Sadržaj: 3.2. Prometna situacija
Prijedlog uređenja signalizacije


Projektant: Zvonimir Lončar, stručnjak za prometnu signalizaciju
Zvonimir Lončar
stručnjak za prometnu signalizaciju
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5606

Mjerilo:
1:500


Datum:
Listopad 2025

List:
26


POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA
(tipski nacrt)




ZNAKOVI OPASNOSTI



ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI




ZNAKOVI OBAVIJESTI




JEDNOSTRANA ZAŠTITNA OGRADA

JEDNOSTRANA ZAŠTITNA OGRADA POSTAVLJANJE ZAŠTITNE OGRADE NA POTPORNOM ZIDU




Razmak stupaca: 4,00 m



Razmak stupaca: 1,33 m

REFLEKTIRAJUĆA TIJELA (KATADIOPTERI)



	Oznaka znaka:	A01
	Dimenzije znaka:	90x90x90
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 2,70 m
	Količina:	2 kom
	Oznaka znaka:	A33 + E03
	Dimenzije znaka:	90x90x90 + 60x30
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 3,00 m
	Količina:	1 set
	Oznaka znaka:	B02
	Dimenzije znaka:	Fi 60
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 2,50 m
	Količina:	2 kom
	Oznaka znaka:	B28 + E07
	Dimenzije znaka:	Fi60 + 60x30
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 2,80 m
	Količina:	2 seta
	Oznaka znaka:	B28 + E07
	Dimenzije znaka:	Fi60 + 60x30
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 2,80 m
	Količina:	2 seta
	Oznaka znaka:	B28 + E07
	Dimenzije znaka:	Fi90 + 90x45
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 3,30 m
	Količina:	2 seta
	Oznaka znaka:	B28 + E07
	Dimenzije znaka:	Fi90 + 90x45
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 3,30 m
	Količina:	2 seta
	Oznaka znaka:	B36 + E03
	Dimenzije znaka:	Fi60 + 60x30
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 2,80 m
	Količina:	2 seta
	Oznaka znaka:	B30
	Dimenzije znaka:	Fi 60
	Montaža:	-
	Količina:	1 kom
	Oznaka znaka:	C70 + E03
	Dimenzije znaka:	60x40 + 40x20
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 2,70 m
	Količina:	13 setova

 100 m	Oznaka znaka:	C70 + E03
	Dimenzije znaka:	60x40 + 40x20
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 2,70 m
	Količina:	13 setova
	Oznaka znaka:	K10-1
	Dimenzije znaka:	50x50
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 2,00 m
	Količina:	24 kom
	Oznaka znaka:	K12-2/K12-3
	Dimenzije znaka:	100x30
	Montaža:	FeZn Fi 60,30 mm, L= 1,50 m
	Količina:	4 kom
	Oznaka znaka:	K12-2/K12-3
	Dimenzije znaka:	100x30
	Montaža:	-
	Količina:	13 kom
	Oznaka:	JO H1 N1
	Visina plašta:	20 cm
	Montaža:	pobijanje/ 4,00 m razmak stupca
	Količina:	8,00 m
	Oznaka:	JO H1 N1
	Visina plašta:	20 cm
	Montaža:	tiplanje/ 1,33 m razmak stupca
	Količina:	12,00 m